

QK45
.R4
v.14


THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PRO SCIENTIA POPULIQUE SALUTE
1891
LIBRARY


LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1909
Septemb 1899
R.W. Gibson Invt

LE

RÈGNE VÉGÉTAL

ATLAS ICONOGRAPHIQUE

.R4
v.14

HORTICULTURE

VÉGÉTAUX

D'ORNEMENT

ATLAS ICONOGRAPHIQUE

Nota : Les grandeurs et réductions indiquées dans les textes descriptifs placés en regard des planches de cet Atlas, s'appliquent aux extrémités des rameaux floraux.

Paris. — Imp. P.-A. BOURDIER et Cie, rue Mazarine, 30.

HORTICULTURE

VÉGÉTAUX

D'ORNEMENT

PAR MM.

A. DUPUIS
professeur d'histoire naturelle,
ancien professeur de botanique et de sylviculture
à l'Institut agronomique de Grignon,
membre de plusieurs Académies
et Sociétés savantes, etc.
(*Pour la description et la culture particulière à chaque plante d'ornement*).

F. HÉRINCQ
botaniste attaché au Muséum d'histoire naturelle,
rédacteur en chef de l'Horticulteur français,
auteur de nombreux ouvrages d'horticulture,
membre de plusieurs Sociétés
savantes, etc.
(*Pour les notions générales d'horticulture d'ornement*).

OUVRAGE DONNANT

DES NOTIONS GÉNÉRALES SUR L'HORTICULTURE FLORALE

SUR LA CULTURE ET LA DESCRIPTION

PARTICULIÈRES A CHAQUE PLANTE D'ORNEMENT

ATLAS ICONOGRAPHIQUE

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PARIS
LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES
ET DES ARTS ILLUSTRÉS
Théodore MORGAND, libraire-éditeur
RUE BONAPARTE, 5

Réserve de tous droits.

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

---

1. — AGÉRATE BLEUE (*Ageratum cœruleum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 10 *du texte*.

2. — MUFLIER (*Antirrhinum majus*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 14.

3. — CANTUA PEINT (*Cantua picta*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 21.

4. — CALCÉOLAIRE RUGUEUSE (*Calceolaria rugosa*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 21.

5. — BELLE DE JOUR (*Convolvulus tricolor*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 32.

JAN 2 - 1909



Plantes annuelles et bisannuelles pour plates-bandes

1. Agérate bleue. 3. Cantua picta

Muflier 4. Calcéolaire rugueuse

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

---

1. — COREOPSIS ÉLÉGANT ou DES TEINTURIERS (*Coreopsis elegans*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 33.

2. — ZINNIA ÉLÉGANT ou A GRANDES FLEURS (*Zinnia elegans*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 83.

3. — AMARANTE A QUEUE DE RENARD (*Amarantus caudatus*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 12.

4. — BELLE DE NUIT (*Nyctago hortensis. Mirabilis Jalapa*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 62.

5. — BALSAMINE DES JARDINS (*Balsamina hortensis. Impatiens balsamina*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 49.



PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

1. — SILÈNE A BOUQUET (*Silene armeria*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 75.

2. — OENOTHÈRE POURPRE (*Œnothera purpurea*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 63.

3. — REINE MARGUERITE ou ASTÈRE DE CHINE (*Aster Sinensis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 16.

4. — SAINFOIN D'ESPAGNE ou SAINFOIN A BOUQUET (*Hedysarum coronarium*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 46.

5. — LUPIN ANNUEL, PETIT BLEU ou VARIÉ (*Lupinus varius*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 53.



PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

---

1. — BARTONIE DORÉE (*Bartonia aurea*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 18.

2. — OEILLET DE CHINE (*Dianthus Sinensis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 37.

3. — ESCHOLTZIE DE CALIFORNIE (*Escholtzia Californica*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 40.

4. — AMARANTOIDE ou IMMORTELLE VIOLETTE (*Gomphrena globosa*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 45.

5. — PERSICAIRE INDIGOTIÈRE ou DES TEINTURIERS (*Polygonum tinctorium*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 69.



Plantes annuelles et bisannuelles pour plates-bandes.

1. Bartonie dorée. 3. Escholtzie de Californie

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

1 — CACALIE A FEUILLES HASTÉES (*Cacalia sagittata*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 20.

2 — SCABIEUSE (*Scabiosa atropurpurea*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 73.

3. — SOUCI DES JARDINS (*Calendula officinalis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 22.

4. — SALPIGLOSSIS VARIABLE (*Salpiglossis sinuata*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 71.

5 — RHODANTHE DE MANGLES (*Rhodanthe Manglesii*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 70.



PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

---

1. — THLASPI A OMBELLE ou IBÉRIDE (*Iberis umbellata*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 48.

2. — CALANDRINE EN OMBELLE (*Calandrinia umbellata*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 20.

3. — COQUELOURDE ou LYCHNIDE ROSE DU CIEL. *Lychnis cœli rosa*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 82.

4. — HÉLICHRYSE A BRACTÉES (*Helichrysum bracteatum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 47.

5. — NIGELLE D'ESPAGNE (*Nigella Hispanica*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 62.



Plantes annuelles et bisannuelles pour plates bandes.

1. Thlaspi en ombelle. 3. Coquelourde rose du ciel
2. Calandrine en ombelle. 4. Hélichryse à bractées.
5. Nigelle d'Espagne

Maubert pinx. ... sculp.

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

1. — PÉTUNIE ODORANT (*Petunia nyctaginiflora*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 67.

2. — GIROFLÉE DES JARDINS ou RAVENELLE (*Cheiranthus cheiri*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 27.

3. — CLARKIE A FEUILLES DÉCOUPÉES (*Clarkia pulchella*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 30.

4. — LAVATÈRE A GRANDES FLEURS (*Lavatera trimestris*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 51.

5. — MALOPE A TROIS LOBES (*Malope trifida*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 55.



1 Pétunia nyctaginiflora. 3. Clarkie à f.lles découpées
2 Giroflée des jardins. 4. Lavatère à G.des fleurs
5 Malope à 3 lobes.

PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES

POUR PLATES-BANDES.

---

1. — XÉRANTHÈME ANNUELLE (*Xeranthemum annuum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 83.

2. — SÉNEÇON ÉLÉGANT (*Senecio elegans*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 75.

3. — PAVOT DOUBLE ou DES JARDINS (*Papaver somniferum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 66.

4. — OEILLET D'INDE ÉTALÉ (*Tagetes patula*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 78.

5. — PENSÉE (*Viola tricolor*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 81.



annuelles et bisannuelles pour plates-

2. Séneçon élégant. 4. Œillet d'Inde élate

PLANTES POUR BORDURES

1. — ALYSSE CORBEILLE D'OR (*Alyssum saxatile*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 86.

2. — BRUNELLE A GRANDES FLEURS (*Brunella grandiflora*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 88.

3. — OREILLE D'OURS (*Primula auricula*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 100.

4. — PRIMEVÈRE (*Primula veris*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 100.

5. — PAQUERETTE (*Bellis perennis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 88.



Plantes pour bordures.

1. *Alysse corbeille d'or* 2. [illegible]

Brunelle à g.des fl. 4. *Primevère*

5. *Paquerette*

PLANTES POUR BORDURES

1. — JULIENNE ou GIROFLÉE DE MAHON (*Hesperis maritima. Cheiranthus maritimus*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 93.

2. — AUBRIÉTIE DELTOIDE (*Aubrietia deltoïdea*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 87.

3. — SCHIZANTHE A FEUILLES PENNÉES (*Schizanthus pinnatus*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 102.

4. — THLASPI VIVACE ou IBÉRIDE DE PERSE (*Iberis semperflorens*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 93.

5. — STATICÉ GAZON D'OLYMPE (*Statice*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 155.



Plantes pour bordures.

1. Julienne de Mahon. 2. Schizanthe à f.lles pennées. 3. Aubrietia deltoidea. 4. [illegible]

PLANTES POUR BORDURES

1. — HÉLIANTHÈMES (*Helianthemum vulgare*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 92.

2. — CORYDALE JAUNE (*Corydalis lutea*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 89.

3. — LINAIRE BIPARTITE (*Linaria bipartita*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 95.

4. — SILÈNE A FLEURS ROSES (*Silene bipartita*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 102.

5. — OXALIS DE DEPPE (*Oxalis Deppei*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 95.



PLANTES POUR BORDURES

1. — NÉMOPHILE REMARQUABLE (*Nemophila insignis*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 97.

2. — LEPTOSIPHON A FLEURS D'ANDROSACE (*Leptosiphon androsaceus*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 94.

3. — PIED D'ALOUETTE NAIN (*Delphinium Ajacis*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 89.

4. — CRÉPIDE ROSE (*Crepis rubra. Barkhausia rubra*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 89.

5. — POURPIER A GRANDES FLEURS (*Portulaca grandiflora*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 99.



2 Leptosiphon androsaceus. 4 Crépis rose

5 _ Portulaca grandiflora

PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE.

1. — DRACOCÉPHALE DE VIRGINIE (*Dracocephalum Virginianum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 126.

2. — LOBÉLIE CARDINALE (*Lobelia cardinalis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 136.

3. — VÉRONIQUE A ÉPI (*Veronica spicata*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 159.

4. — POLÉMOINE BLEUE ou VALÉRIANE GRECQUE (*Polemonium cœruleum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 148.

5. — ALSTRÉMÈRE (*Alstrœmeria psittacina*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 107.

Bien qu'appartenant à une famille qui renferme beaucoup de plantes bulbeuses, l'Alstrémère a des racines tubéreuses comme le dahlia, la renoncule, l'anémone; c'est ce qui nous la fait ranger parmi les plantes vivaces de pleine terre.



[illegible]urs de pleine terre

PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE

---

1. — VALÉRIANE ROUGE (*Centranthus ruber. Valeriana rubra*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 117.

2. — HÉLIOTROPE DE VOLTAIRE (*Heliotropium Voltairianum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 133.

3. — LINAIRE POURPRE (*Linaria triornitophora*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 135.

4. — CAMPANULE NOBLE (*Campanula nobilis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 115.

5. — BUGLOSSE TOUJOURS VERTE (*Anchusa sempervirens*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 108.



5. *Buglosse toujours verte*

PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE.

1. — CHIRONIE A FEUILLES EN CROIX (*Chironia decussata*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 117.

2. — ASTÈRE OEIL DU CHRIST (*Aster amellus. A. Oculus Christi*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 112.

3. — STÉVIE POURPRE (*Stevia purpurea*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle; *page* 156.

4. — GAILLARDE VIVACE (*Gaillardia perennis*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 129.

5. — ANÉMONE DU JAPON (*Anemone Japonica. Clematis polypetala*), $^{2}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 109.



PLANTES VIVACES

DE PLEINE TERRE.

1. — ANCOLIE DE SKINNER (*Aquilegia Skinneri*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 111.

2. — FUCHSIA ÉCARLATE (*Fuchsia coccinea*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 128.

   Nous rangeons dans ce livre, au point de vue de la culture d'ornement, le Fuchsia parmi les végétaux vivaces, parce qu'on le cultive aujourd'hui comme tel au moyen de boutures; autrement cette plante appartiendrait aux arbustes.

3. — CINÉRAIRE VARIÉTÉ PERFECTION (*Cineraria cruenta*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 119.

4. — OEILLET DES FLEURISTES (*Dianthus caryophyllus*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 123.

5. — VERVEINE A FEUILLES DE CHAMÆDRYS (*Verbena chamædrifolia*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 158.



PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

1. — POTENTILLE AGRÉABLE (*Potentilla amœna*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 148.

2. — BARBEAU VIVACE ou CENTAURÉE DE MONTAGNE (*Centaurea montana*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 116.

3. — MIMULE MUSQUÉ (*Mimulus moschatus*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 139.

4. — SAXIFRAGE DE SIBÉRIE (*Saxifraga crassifolia*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 242.

5. — LYCHNIDE DE CHALCÉDOINE (*Lychnis Chalcedonica*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 137.



PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

---

1. — PRIMEVÈRE DE CHINE (*Primula Sinensis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 149.

2. — CYCLAMEN D'EUROPE (*Cyclamen Europæum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 120.

3. — SAUGE CARDINALE (*Salvia cardinalis*, *Salvia fulgens*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 152.

4. — DAHLIA (*Dahlia variabilis*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 121.

5. — CHRYSANTHÈME DES JARDINS (*Chrysanthemum Indicum*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 118.



Plantes vivaces de pleine terre

1. [illegible] 3. [illegible]

2. Cyclamen d'Europe. 4. Dahlia

5. Chrysanthème des jardins

PLANTES BULBEUSES

1. — PERCE-NEIGE, GALANT DES NEIGES (*Galanthus nivalis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 174.

2. — MUGUET (*Convallaria maialis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 170.

3. — AIL MOLY ou DORÉ (*Allium moly*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 162.

4. — SCILLE A DEUX FEUILLES (*Scilla bifolia*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 187.

5. — SCILLE PENCHÉE ou PETITE JACINTHE (*Scilla nutans*, *Agraphis patula*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 188.



Plantes bulbeuses

... neige. 3. ...
Muguet 4. Scille à 2 feuilles
5. Scille penchée

PLANTES BULBEUSES

1. — GLAIEUL CARDINAL (*Gladiolus cardinalis*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 174.

2. — CROCUS DES FLEURISTES ou SAFRAN PRINTANIER (*Crocus vernus*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 171.

3. — LIS DE SAINT-JACQUES ou AMARYLLIS SUPERBE (*Amaryllis formosissima*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 164.

4. — AMARYLLIS BELLADONE (*Amaryllis belladona*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 164.

5. — LIS SUPERBE (*Lilium superbum*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 181.



PLANTES BULBEUSES

1. — JACINTHE (*Hyacinthus orientalis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 177.

2. — MUSCARI CHEVELU (*Muscari comosum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 183.

3. — IRIS XIPHIOIDE ou D'ANGLETERRE (*Iris xiphioïdes*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 177.

4. — COLCHIQUE D'AUTOMNE (*Colchicum autumnale*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 170.

5. — TULIPE SAUVAGE (*Tulipa sylvestris*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 193.



1. Jacinthe. 2. Iris xiphioïde.

5. Tulipe sauvage.

PLANTES BULBEUSES

---

1. — NARCISSE DES POÈTES (*Narcissus poeticus*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 183.

2. — JONQUILLE (*Narcissus Jonquilla*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 184.

3. — IRIS XIPHION ou D'ESPAGNE (*Iris xiphium*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 178.

4. — LIS ORANGÉ (*Lilium croceum*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 181.

5. — LIS MARTAGON (*Lilium martagon*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 182.



2 Jonquille 4. Lis Orange

PLANTES AQUATIQUES

1. — SAGITTAIRE (*Sagittaria sagittifolia*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 209.

2. — PLANTAIN D'EAU (*Alisma plantago*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 197.

3. — NÉNUPHAR BLANC ou LIS D'ÉTANG (*Nymphæa alba*), $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 205.

4. — BUTOME ou JONC FLEURI (*Butomus umbellatus*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 198.

5. — IRIS DES MARAIS (*Iris pseudo-acorus*), $^1/_3$ de grandeur naturelle; *page* 202.



Plantes aquatiques

PLANTES AQUATIQUES

---

1. — RENONCULE LANGUE (*Ranunculus lingua*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 207.

2. — TRÈFLE D'EAU (*Menyanthes trifoliata*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 204.

3. — CALTHA DES MARAIS ou SOUCI D'EAU (*Caltha palustris*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 198.

4. — MASSETTE ou ROSEAU DES ÉTANGS (*Typha latifolia*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 211.

5. — SALICAIRE (*Lythrum salicaria, Salicaria vulgaris*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 203.



Plantes aquatiques

PLANTES AQUATIQUES.

1. — MYOSOTIS DES MARAIS (*Myosotis palustris*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 204.

2. — PHALARIS RUBANÉ ou RUBAN DE BERGÈRE (*Phalaris arundinacea*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 206.

3. — RENOUÉE AMPHIBIE (*Polygonum amphibium*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 207.

4. — ÉPILOBE VELU (*Epilobium hirsutum*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 200.

5. — HOTTONIE DES MARAIS (*Hottonia palustris*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 201.



Plantes aquatiques,

1. *Myosotis des marais* 3. *Renouée amphibie.*
2. *Phalaris rubané* 4. *Epilobe velu*

PLANTES GRIMPANTES.

1. — LOPHOSPERME A FLEURS ROSES (*Lophospermum erubescens*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 227.

2. — MAURANDIE DE BARCLAY (*Maurandia Barclayana*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 228.

3. — CLÉMATITE A FLEURS BLEUES (*Clematis viticella*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 216.

4. — PASSIFLORE A FLEURS BLEUES ou FLEUR DE LA PASSION (*Passiflora cærulea*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 229.

5. — CALYSTÉGIE A FLEURS DOUBLES (*Calystegia pubescens*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 215.



Plantes grimpantes

1. Lophosperme à fl. roses. 3 Clématite à fl. bleues

2 Calystégie à fl. doubles

PLANTES GRIMPANTES.

---

1. — ROSE DE BANKS (*Rosa Banksiana*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 230.

2. — POIS DE SENTEUR (*Lathyrus odoratus*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 225.

3. — GLYCINE DE CHINE (*Glycine Sinensis*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 223.

4. — CHÈVRE-FEUILLE (*Lonicera caprifolium*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 226.

5. — COBEA GRIMPANT (*Cobœa scandens*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 219.



...a de Banks 3. Glycine de Chine
... odeur 4. Chèvrefeuille
5. Cobea grimpant

PLANTES GRIMPANTES.

1. — THUNBERGIE AILÉE (*Thumbergia alata*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 233.

2. — VOLUBILIS (*Ipomœa purpurea. Convolvulus mutabilis*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 224.

3. — TECOMA ou JASMIN DE VIRGINIE (*Tecoma radicans*) $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 232.



Plantes grimpantes

PLANTES GRASSES.

1. — CRASSULE SPATULÉE (*Crassula spatulata*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 238.
2. — ROCHÉA A FEUILLES EN FAUX (*Rochea falcata*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 241.
3. — CIERGE MAGNIFIQUE (*Cereus speciosissimus. Cactus*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 236.
4. — ÉPIPHYLLE D'ACKERMANN (*Epiphyllum Ackermanni*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 239.
5. — CIERGE FOUET (*Cereus. Cactus flagelliformis*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 236.

ARBRES.

1. — MARRONNIER D'INDE (*Æsculus hippocastanum*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 247.

2. — ARBRE DE JUDÉE (*Cercis siliquastrum*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 259.

3. — CYTISE DES ALPES ou FAUX ÉBÉNIER (*Cytisus laburnum*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 263.

4. — CATALPA (*Catalpa bignonioïdes*), $^1/_3$ de grandeur naturelle, *page* 257.

5. — PAULOWNIA IMPÉRIAL (*Paulownia imperialis*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 282.



ARBRES.

1. — ROBINIER A FLEURS ROSES (*Robinia viscosa*), $^{1}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 289.

2. — TULIPIER (*Liriodendron tulipifera*), $^{1}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 277.

3. — PAVIA A FLEURS ROUGES (*Pavia rubra. Æsculus pavia*), $^{1}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 283.

4. — PAVIA JAUNE (*Pavia lutea. Pavia flava*), $^{1}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 283.

5. — MARRONNIER A FLEURS ROUGES (*Æsculus rubicunda*), $^{1}/_{3}$ de grandeur naturelle ; *page* 248.



ARBRES.

1. — ROBINIER FAUX ACACIA (*Robinia pseudo-acacia*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 289.

2. — VIRGILIER A BOIS JAUNE (*Cladrastis tinctoria. Virgilia lutea*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 261.

3. — FUSAIN D'EUROPE (*Evonymus Europœus*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 268.

4. — HOUX (*Ilex aquifolium*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 274.

5. — SORBIER DES OISELEURS (*Sorbus aucuparia. Pyrus aucuparia*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 293.



Robinier faux acacia. 3. Fusain d'Europe.
2. Virgilier bois jaune. 4. Houx.
5. Sorbier des oiseaux.

ARBUSTES D'ORNEMENT.

1. — DEUTZIA A FEUILLES CRÉNELÉES (*Deutzia scabra. Deutzia crenata*), $^{1}/_{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 264.

2. — PRUNIER DU JAPON (*Prunus Japonica. Amygdalus pumila*), $^{1}/_{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 286.

3. — MAHONIE A FLEURS FASCICULÉES (*Mahonia fascicularis*), $^{1}/_{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 279.

4. — ARBOUSIER (*Arbutus unedo*), $^{1}/_{2}$ de grandeur naturelle; *page* 251.

5. — CORONILLE DES JARDINS (*Coronilla Emerus*), $^{1}/_{2}$ de grandeur naturelle ; *page* 262.



ARBUSTES D'ORNEMENT.

---

1. — DEUTZIA BLANCHATRE (*Deutzia canescens*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 264.
2. — KERRIA DU JAPON ou CORÈTE (*Kerria Japonica*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 275.
3. — BOULE DE NEIGE (*Viburnum opulus*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 298.
4. — GRENADIER (*Punica granatum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 286.
5. — WEIGÉLIA A FLEURS ROSES (*Weigelia rosea*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 265.



1 Deutzia canescens. 3. Boule de neige

ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

1. — GROSEILLIER DORÉ (*Ribes aureum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 289.

2. — GROSEILLIER SANGUIN (*Ribes sanguineum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 289.

3. — KETMIE DES JARDINS (*Hibiscus Syriacus. Althea frutex*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 273.

4. — ROSIER INDIEN (*Rosa Indica*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 290.

5. — COGNASSIER DU JAPON (*Chœnomeles. Cydonia Japonica*), page 259.



...des de pleine terre

...anguin. 4. Rosa indica

...ignassier du Japon

ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

1. — SUMAC FUSTET (*Rhus cotinus*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 288.

2. — GENÊT D'ESPAGNE (*Genista juncea. Spartium junceum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 271.

3. — POIRIER DE LA CHINE (*Malus spectabilis. Pyrus spectabilis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 279.

4. — TROÈNE (*Ligustrum vulgare*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 277.

5. — AUBÉPINE COMMUNE (*Mespilus oxyacantha*), $^2/_3$ de grandeur naturelle; *page* 263.



Arbustes de pleine terre.

[illegible]

ARBUSTES.

1. — TAMARIX (*Tamarix Gallica*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 296.

2. — GATTILIER ou ARBRE A POIVRE (*Vitex Agnus castus*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 298.

3. — ROBINIER HISPIDE ou ACACIA ROSE (*Robinia hispida*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 290.

4. — ÉPINE-VINETTE (*Berberis vulgaris*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 252.

5. — LAURIER-TIN (*Viburnum tinus*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 298.



Arbustes

1. Tamarin. 3. Robinier hispide.

ARBUSTES.

---

1. — SERINGAT (*Philadelphus coronarius*), $^1/_2$ de grandeur naturelle; *page* 283.
2. — CORNOUILLER SANGUIN (*Cornus sanguinea*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 262.
3. — NÉFLIER DU JAPON (*Eriobotrya Japonica*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 267.
4. — CHALEF A FEUILLES RÉFLÉCHIES (*Elæagnus reflexa*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 265.
5. — AUCUBA DU JAPON (*Aucuba Japonica*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 251.



du Japon

ernouiller 4. Chalef a f

Aucuba japonica

ARBUSTES DE TERRE DE BRUYÈRE.

---

1. — KALMIE A LARGES FEUILLES (*Kalmia latifolia*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 275.

2. — AZALÉE DE L'INDE (*Azalea Indica*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 251.

3. — BRUYÈRE (*Erica*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 266.

4. — CAMELLIA DU JAPON (*Camellia Japonica*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 254.

5. — ROSAGE (*Rhododendron*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 288.



ARBRES VERTS.

---

1. — IF (*Taxus baccata*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 305.

2. — GENÉVRIER (*Juniperus communis*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 302.

3. — CÈDRE DU LIBAN (*Cedrus Libani. Pinus cedrus*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 301.

4. — ÉPICEA ou SAPIN DE NORWÉGE (*Abies excelsa*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 299.

5. — PIN DU LORD (*Pinus strobus*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 304.



PLANTES DE SERRE.

1. — ARDISIE DU JAPON (*Ardisia Japonica*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 308.
2. — ARDISIE PANICULÉE (*Ardisia paniculata*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 308.
3. — ALLAMANDA A FEUILLES DE LAURIER-ROSE (*Allamanda neriifolia*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 308.
4. — ACHIMÉNÈS A LONGUES FLEURS (*Achimenes longiflora*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 307.
5. — ACHIMÉNÈS A FLEURS OUVERTES (*Achimenes patens*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 307.



Plantes de serre

1. … Allamanda à f.lles de laur. rose

… Achimenes à longues fl.

… Achimenes …

PLANTES DE SERRE.

1. — BANKSIA A FEUILLES EN SCIE (*Banksia serrata*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 309.

2. — CALADIUM BICOLORE (*Caladium bicolor*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 310.

3. — BOUGAINVILLÉA FASTUEUX (*Bougainvillea fastuosa*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 309.

4. — BÉGONIE TOUJOURS FLEURIE (*Begonia semperflorens*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 309.

5. — BÉGONIE A FEUILLES VARIABLES (*Begonia diversifolia*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 309.



1. Banksia à f.^les en scie
Caladium bicolore.
3. Bougainvillea fast.^se
4. Bégonia toujours fleuri.

PLANTES DE SERRE.

1. — DIOSMA UNIFLORE (*Diosma uniflora*), 1/2 de grandeur naturelle; *page* 314.

2. — DYCKIE A FLEURS DISTANTES (*Dyckia remotiflora*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 315.

3. — DIPLADÉNIE ROSE DES CHAMPS (*Dipladenia Rosa campestris*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 314.

4. — DURANTE DE PLUMIER (*Duranta Plumieri*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 315.

5. — DRACONTIUM A FEUILLES MULTIPLES (*Dracontium polyphyllum*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 314.



PLANTES DE SERRE.

---

1. — ERANTHÈME A FEUILLES NERVÉES (*Eranthemum nervosum*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 315.
2. — GESNÉRIE EN OMBELLE (*Gesneria umbellata*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 316.
3. — GLOBBA PENCHÉE (*Globba nutans*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 316.
4. — JAMBOSE, POMME ROSE (*Eugenia Jambos*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 315.
5. — JAMBOSE DE MALACCA (*Eugenia Malaccensis*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 316.



PLANTES DE SERRE.

1. — GANDASULI DE GARDNER (*Hedychium Gardnerianum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 319.
2. — GANDASULI ORANGÉ (*Hedychium angustifolium*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 319.
3. — IPOMÉE A FEUILLES DIGITÉES (*Ipomœa digitata*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 319.
4. — INGA ANOMAL ou A GRANDES FLEURS (*Inga anomala*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 319.
5. — INGA SUPERBE (*Inga pulcherrima*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 319.



Plantes de serre

1. Gandasuli de Gardner 3. Ipomée à f.lles digitées

2. Gandasuli orangé 4. Inga anomal à gr.des fl.

PLANTES DE SERRE.

1. — GIROFLIER (*Caryophyllus aromaticus*), 1/2 de grandeur naturelle; *page* 310.

2. — DIONÉE ATTRAPE-MOUCHE (*Dionea muscipula*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 313.

3. — SAINFOIN OSCILLANT (*Desmodium gyrans*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 313.

4. — CAROLINEA DE CAYENNE (*Carolinea princeps. Pachira aquatica*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 310.

5. — CAROLINEA SUPERBE (*Carolinea insignis. Pachira insignis*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 310.



Plantes de serre.

1. [illegible] [illegible]
2. Dionée attrape mouche. 4. Carolinea de Cayenne.
3. Carolinea superbe.

Vauthier pinx. Oudet sculp.

PLANTES DE SERRE.

1. — GRÉVILLÉE A FEUILLES DE ROMARIN (*Grevillea rorismarinifolia*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 317.

2. — GRÉVILLÉE ROBUSTE (*Grevillea robusta*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 317.

3. — HABROTHAMNE ÉLÉGANT (*Habrothamnus elegans*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 318.

4. — GUZMANIE TRICOLORE (*Guzmannia tricolor*), $^1/_2$ de grandeur naturelle ; *page* 317.

5. — GLOXINIE MACULÉE (*Gloxinia maculata*), $^1/_2$ de grandeur naturelle, *page* 317.



robusta

4. Gusmania tricolor

Gloxinia

PLANTES DE SERRE.

1. — JASMIN D'ARABIE (variété) (*Jasminum Sambac*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 319.

2. — MANIOC ou CASSAVE (*Manihot edulis. Jatropha Manihot*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 320.

3. — MÉDICINIER (*Jatropha acuminata*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 320.

4. — CARMANTINE ROUGE (*Justicia quadrifida*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 320.

5. — CARMANTINE PEINTE (variété) (*Justicia picta*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 320.



Plantes de serre.

Jasmin d'Arabie. Médicinier.
Manioc. 4. Carmantine
5. Carmantine peinte.

PLANTES DE SERRE.

1. — KEMPFÉRIE A FEUILLES LONGUES (*Kæmpferia longa*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 320.

2. — PASSIFLORE ECARLATE (*Passiflora coccinea*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 323.

3. — FRANGIPANIER (*Plumeria rubra*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 324.

4. — PROTÉE ARGENTÉE (*Protea argentea. Leucadendron argenteum*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 324.

5. — PROTÉE LAGOPÈDE (*Protea lagopus*), 1/2 de grandeur naturelle ; *page* 324.



Plantes de serre,

1. *Kæmpférie à f.lles longues.* 3. *Frangipanier*
2. *Passiflore écarlate.* 4. *Protée argentée*
5. *Protée Lagopède*

Vaubert pinx

PLANTES DE SERRE.

1. — RIVINE COTONNEUSE (*Rivina humilis*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 325.

2. — RUSSÉLIE JONC (*Russelia juncea*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 325.

3. — STRELITZIA DE LA REINE (*Strelitzia reginæ*), $^1/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 326.

4. — QUISQUALIS DE L'INDE (*Quisqualis Indica*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 325.

5. — GOYAVIER (*Psidium pyriferum*), $^2/_3$ de grandeur naturelle ; *page* 325.



NOTIONS GÉNÉRALES D'HORTICULTURE D'ORNEMENT

MARCOTTES ET BOUTURES.

1 — Marcottage en l'air, de plante grimpante, à l'aide d'un pot fendu sur le côté, et d'un support élevé; *page* XXXIII des Notions générales.

2. — Marcottage double, en l'air, à l'aide de trois pots dont deux suspendus et fixés à l'aide de montants; *page* XXXIII.

3 — Marcottage par cépée et en terrine ayant au fond un orifice, d'après Thoüin; *page* XXXIV.

4 — Rameau sur lequel on a pratiqué l'incision annulaire; *page* XL.

5 — Rameau d'OEillet incisé et disposé pour marcotte; *pages* XXXV et suivantes.

6 — Ecaille d'un oignon de Lis blanc à l'extrémité de laquelle s'est formé un bourgeon adventif (Caïeu); *pages* XXVII, XLVIII et LII.

7. — Bouture à l'aide d'un rameau souterrain (Oxalis); *page* XLVIII.

8. — Bouture de Laurier-Rose, faite dans un bocal rempli d'eau; *page* XLIX.

9 — Rameau de Muflier préparé pour bouture; *pages* XLVII et L.

10 — Tronçon de Rosier pour bouture; *page* XLVIII.

11 — Portion de rameau de Glycine pour bouture; *page* XLVI.

12 — Feuille de Gloxinia coupée en 4 pour bouture (Formation de bourrelets); *page* LII.

13 — Bouture de Rosier par tronçon de Rameau à un œil enterré. Dans cette bouture le tronçon doit être couché horizontalement et légèrement recouvert de terre; *pages* XLVII et XLVIII.

14. — Portion de rameau de Dracœna ou Dragonier préparé pour bouture, dite bouture de rameau à deux feuilles; *pages* LI et LII.

15. — Bouture de Rosier avec tronçon de rameau un peu long, piqué en terre comme bouture ordinaire, l'œil se trouvant hors du sol; *page* XLVII.

16. — Feuille de Bégonia appliqué sur le sol et maintenu par des baguettes et des crochets; des incisions faites sur les nervures de l'une ou l'autre face donnent naissance à des bourrelets; *page* LII.



Marcottes et Boutures

Oudet sculp.

NOTIONS GÉNÉRALES D'HORTICULTURE D'ORNEMENT

GREFFES

1. — Sujets préparés pour la greffe en approche (Camellia); *page* LVII des Notions générales.

2. — Greffe en approche (Camellia); *page* LVII.

3. — Rameau de Dahlia préparé pour greffe; *page* LVIII.

4. — Greffe du Dahlia sur tubercules; *pages* LVIII et suivantes.

5. — Greffe en fente sur racines; *page* LIX.

6 et 6 bis. — Préparation pour la greffe en placage (Azalée); *page* LXI.

7. — Greffe en placage achevée (Azalée); *pages* LX et LXI.

8. — Écusson de Rosier préparé et vu de profil; *page* LIX.

9. — Rameau de Rosier sur lequel on a pratiqué l'incision en T pour recevoir l'écusson; *pages* LIX et LX.



Greffes.

Gaubert pinx.

TABLE

DES PLANCHES ET DES FIGURES DE L'ATLAS

DES VÉGÉTAUX D'ORNEMENT


3 5185 00209 6475